

Městský úřad JEVIŠOVICE

671 53 Jevišovice 56

tel.: 515 231 225, e-mail: stavebniurad@jevisovice.cz

Stavební úřad I. stupně

Č.j.: SÚ-40/4/2021-3

Vyřizuje: Ing. Smolková

V Jevišovicích, dne 15.6.2021

Investor

CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Zplnomocněný zástupce investora

Suntel Czech s.r.o., IČ 60753447, Březnická 5602, 760 01 Zlín

Věc: VRI pro oblast 27 Podyjí, Registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/17_094/0018703,

Vysokorychlostní internet pro obec Boskovštejn

ROZHODNUTÍ

(veřejná vyhláška)

Dne 27.4.2021 podal investor CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, zastoupený společností Suntel Czech s.r.o., IČ 60753447, se sídlem Březnická 5602, 760 01 Zlín, žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „VRI pro oblast 27 Podyjí – Vysokorychlostní internet pro obec Boskovštejn“. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 736/1, 738/2, 441/6, 723/1, 736/3, 441/1, 745/1, 745/3, 745/4, 728/2, 745/5, 745/13, 142/1, 142/3, 742, 747/1, 728/8, 747/4, 134/2, 134/3, 747/3, 741/1, 728/6, 728/7, st. 1/5, st. 1/4, 783, 662/1, 662/2, 666/1, 124, 734, 748/1, k.ú. Boskovštejn, a spočívá v uložení ochranných trubek pro zafouknutí optického kabelu.

ú z e m n í r o z h o d n u t í .

V souladu s §103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje tato stavba stavební povolení ani ohlášení.

Popis stavby:

Celková délka pátevní telekomunikační sítě - 2501 m, celková délka telekomunikačních přípojek - 320 m, celková délka výměny telekomunikačního vedení – 2959 m, počet telekomunikačních rozvaděčů - 2 ks.

Rozsah stavby, její umístění a trasa vedení je patrné z projektové dokumentace vypracované Ing. Markem Pokorným, ČKAIT 1302417.

Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 736/1, 738/2, 441/6, 723/1, 736/3, 441/1, 745/1, 745/3, 745/4, 728/2, 745/5, 745/13, 142/1, 142/3, 742, 747/1, 728/8, 747/4, 134/2, 134/3, 747/3, 741/1, 728/6, 728/7, st. 1/5, st. 1/4, 783, 662/1, 662/2, 666/1, 124, 734, 748/1, k.ú. Boskovštejn.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Ing. Marek Pokorný, ČKAIT 1302417; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Před zahájením stavby budou na pozemcích dotčených stavbou vytyčeny veškeré sítě dle podmínek jejich vlastníků a správců.
5. Investor oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - po vytyčení stavby, před zahájením výkopových prací
 - po dokončení stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavba bude prováděna **dodavatelsky oprávněnou firmou**. Před zahájením stavby oznámí investor stavebnímu úřadu jméno a sídlo dodavatele stavby.
8. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a budou před a po dokončení stavby protokolárně předány.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky
 - a) **rozhodnutí MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 45888/2021 ze dne 18.3.2021**
 - b) **vyjádření MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 21726/2021 ze dne 8.2.2021**
 - 1 Křížení s krajskou silnicí budou provedena bezvýkopovou technologií (řízeními protlaky, podvrty) se zatažením kabelu do chráničky. Oba konce chráničky musí být vyvedeny mimo silniční těleso. Hloubku uložení chráničky stanoví vlastník (správce) dotčené silnice.
 - 2 Kabel v souběhu se silnicemi bude situován mimo silniční těleso (tj. za silniční obrubou v chodníku nebo zeleném pásu).
 - 3 Všechna povrchová zařízení musí být situována mimo hlavní dopravní prostor a průchozí prostor komunikací.
 - 4 Pokud bude při vlastní realizaci akce dotčeno silniční těleso nad rámec obecného užívání dle § 19 zákona o PK, požádá investor nebo zhotovitel stavebních prací u zdejšího správního orgánu o povolení zvláštního užívání shora uvedených silnic dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona o PK, a to min. 30 dnů před zahájením prací.
 - 5 K povolení zvláštního užívání a případného omezení provozu na místních komunikacích je příslušný OÚ Rozkoš. Upozorňujeme, že podélné vedení kabelu v místní komunikaci je možné jen za předpokladu, že je vyloučena možnost jiného technického řešení (ust. § 36 odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb.).
 - 6 Přečasnou úpravu provozu na silnici a místní komunikaci stanoví zdejší správní orgán na žádost vlastníka komunikace, případně třetí osoby po odsouhlasení vlastníkem komunikace.

c) vyjádření MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 21787/2021 ze dne 3.3.2021:

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Při provádění stavby požadujeme dodržet ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (výkopy kolem stromů budou prováděny výhradně ručně, k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu atd.).

V případě kácení dřevin (podléhajících povolení ke kácení), pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, je nutno postupovat dle § 8 odst. 6 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tzn. je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Realizací podvrťů pod vodními toky nedojde dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku. Záměr proto nevyžaduje vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. příslušného orgánu ochrany přírody.

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

V rámci realizace záměru musí být dodržovány ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.

Po ukončení prací bude vyžadováno doložení dokladů o nakládání s odpady, které vznikly v rámci realizace záměru.

d) závazného stanoviska MěÚ Znojmo, OŽP, vodoprávního úřadu č.j. MUZN 7604/2021 ze dne 14.1.2021:

1 Přímému správci vodních toků bude oznámeno zahájení prací v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dní předem).

2 Během stavby nesmí dojít k zanášení koryta vodních toků. Případný nános v korytech vodních toků, způsobený činností při provádění stavby, bude odstraňovat její investor.

3 V místech řízeného protlaku nebude skladován žádný materiál.

4 Při závěrečné kontrolní prohlídce dojde k protokolárnímu předání pozemku parc.č. 741/1 v k.ú. Boskovštejn, přímému správci významného vodního toku Jevišovka bude předáno geodetické zaměření protlaků provedených pod korytem vodního toku.

e) sdělení MěÚ Znojmo, OŠKaPP, č.j. MUZN 21768/2021 ze dne 10.2.2021:

V případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, je nutno si počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.

f) vyjádření Obce Boskovštejn ze dne 9.11.2020:

Stavbou bude dotčena dešťová kanalizace v našem vlastnictví. Při realizaci je nutné zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu poškození.

Před realizací stavby je nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčené pozemky v majetku obce.

g) stanoviska SÚS JmK, p.o.k. č.j. 3366/2021 ze dne 1.3.2021:

Zásah u křížení na pozemku parc.č. 723/1 v km staničení 33,530 bude proveden bezvýkopovou technologií – horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek – protlakem o celkové délce 11,0 m. Kabely budou uloženy do chráničky, a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky. Křížení budou vedena kolmo k ose silnice. Povrch vozovky nebude dotčen. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo pozemek JMK.

Zásahy u křížení na pozemku parc.č. 728/2 v km staničení 0,030; 0,220; 0,350; 0,410; 0,460; 0,530 budou provedeny bezvýkopovou technologií – horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek – protlakem (6x) o celkové délce 54,0 m. Dále v km 0,030 a 0,410 budou v chodníku umístěny dvě cílové jámy o celkových rozměrech 3,0 m². Kabely budou uloženy do chráničky, a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky. Křížení budou vedena kolmo k ose silnice. Povrch vozovky nebude dotčen. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo pozemek JMK.

Dále v témže pozemku dojde k podélnému uložení v chodníku, a to v km 0,030 - 0,115 a v km 0,410 – 0,440, obě po levé straně staničení o celkové délce 129,0 m. V témže pozemku po pravé straně staničení v km 0,460 – 0,490 dojde k podélnému uložení v zeleném pásu o celkové délce 30,0 m. Kabely budou uloženy do chráničky, a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky. Chodník i zelený pás budou uvedeny do původního stavu.

Zásah u křížení na pozemku parc.č. 728/8 v km staničení 0,620 bude proveden bezvýkopovou technologií – horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek – protlakem o celkové délce 10,0 m. Kabely budou uloženy do chráničky, a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky. Křížení budou vedena kolmo k ose silnice. Povrch vozovky nebude dotčen. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo pozemek JMK.

Dále v témže pozemku v km 0,670 – 0,680 po levé straně staničení dojde k podélnému uložení v zeleném pásu o celkové délce 10,0 m. Kabely budou uloženy do chráničky, a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky. Pozemek bude uveden do původního stavu.

Zásahy u křížení na pozemku parc.č. 728/7 v km staničení 0,750; 0,810; 0,900 budou provedeny bezvýkopovou technologií – horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek – protlakem (3x) o celkové délce 28,0 m. Dále v km 0,900 bude v zelené ploše umístěna jedna cílová jáma o celkových rozměrech 1,5 m². Kabely budou uloženy do chráničky, a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky. Křížení budou vedena kolmo k ose silnice. Povrch vozovky nebude dotčen. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo pozemek JMK. Dále v témže pozemku v km 0,880-0,900 po pravé straně staničení dojde k podélnému uložení v zeleném pásu o celkové délce 20,0 m. Kabely budou uloženy do chráničky, a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky. Pozemek bude uveden do původního stavu.

Výše uvedená stavba se netýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována Dagmar Novotná (tel. 734 892 790, e-mail: dagmar.novotna@susjmk.cz), silniční inspektor.

5 Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby.

6 Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované

firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.

Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.

Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.

h) stanoviska Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-43110/2020/5203/IN ze dne 11.11.2020:

- Přímému správci, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo (ul. Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo, úsekový technik Petr Grund, mobil: 605150713, e-mail: grund@pmo.cz) bude oznámeno zahájení prací v dostatečném časovém předstihu, min. 5 dní předem.

Během stavby nesmí dojít k zanášení koryta toku. Případný nános v korytě toku, způsobený činnostmi při provádění stavby, bude odstraňovat její investor.

- Nebude skladován žádný materiál v místech řízeného protlaku po obou stranách.

- Při závěrečné kontrolní prohlídce dojde k protokolárnímu předání pozemku parc.č. 741/1 v k.ú. Boskovštejn zpět včetně geodetického zaměření provedených protlaků s VVT Jevišovka přímému správci, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo (ul. Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo, úsekový technik Petr Grund, mobil: 605150713, e-mail: grund@pmo.cz). Dojde tak s příslušným úsekovým technikem (viz výše).

- Stavba leží v záplavovém území VVT Jevišovka, investor tedy přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků. Majitel stavby v záplavovém území je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou.

- Vlastník stavby bude dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám působeným vodami.

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

i) vyjádření NET4GAS, s.r.o. č.j. 10320/20/OVP/Z ze dne 11.11.2020:

1 Pokud budou práce zasahovat do ochranného pásma zařízení NET4GAS, požadujeme dodržet „Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.“, které naleznete na stránkách www.net4gas.cz (O společnosti>Pro dodavatele>Obchodní a technické podmínky).

2 Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit všechna podzemní zařízení NET4GAS.

- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací na <http://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni>.

- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební

činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti zařízení NET4GAS Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a dozor provozovatele 1177,- Kč/hod./1 pracovník (bez DPH).
- Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

j) stanoviska VAS, a.s. a DSO VAK ZNOJEMSKO č.j. 1016/15/21 ze dne 14.4.2021:

1 Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace a kanalizačních přípojek (p. Kišš 734 283 792, příp. Ing. Vavřina 739 342 100 nebo Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek a přípojek NN (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (p. Hlatký 607 530 216).

2 Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů, vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek. Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (p. Hlatký 607 530 216, kanalizace – ing. Zezula 607 948 415). Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čistící techniky k provozovaným zařízením pro případ havárií.

3 V místech křížení optických kabelů s vodovodními řady a vodovodními přípojkami bude kabel uložen do betonových žlabů (s přesahem 1 m na každou stranu) a nad tento kabel bude uložena ve výšce 30 cm identifikační fólie příčné barvy.

4 Nově budované protlaky pod silnicí pro kabelové vedení musí vést nad námi provozovaným vodovodem, ideální hloubka protlaku je 1,0 – 1,2 m od stávající úrovně terénu.

5 Při výstavbě sítí bude zhotovitel postupovat dle platných ČSN a v souladu s platnou legislativou. Je nutné dodržet normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

6 Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a budou upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení prováděli výkopové práce ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.

7 Požadujeme v místech křížení kabelu se sítěmi ve správě VAS, a.s. divize Znojmo dodržet úhel 60 – 90°.

8 Před zásypem nově položeného kabelu v místě křížení nebo souběhu s vodovodem, vodovodními přípojkami, kanalizací a kanalizačními přípojkami a v případě obnaženého nebo poškozeného potrubí budou pracovníci provozu kanalizací (Ing. Zezula 607 948 415) a pracovníci provozu vodovodu (p. Hlatký 607 530 216) přizváni ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.

9 Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupci provozu kanalizací a vodovodů.

10 Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo.

11 Při pokládce kabelu je nutné provádět geodetické zaměření a toto pak následně předat na VAS, a.s., divize Znojmo, (gis@vaszn.cz). V případě nedodržení této podmínky neneseme zodpovědnost za případné poškození kabelu při výkopových pracích na havárii vodovodu

nebo kanalizace.

12 Bude dodrženo stávající krytí vodovodu a kanalizace a všech objektů na vodovodu a kanalizaci. V případě snižování terénu nad vodovodními řady, přípojkami a výtlačným potrubím splaškové kanalizace je nutné zachovat krytí vodovodu, přípojek a výtlačku nejméně 1,2 m. V jiném případě bude nutné tyto sítě přeložit na náklady investora a uložit tak, aby nedošlo k zamrznutí potrubí.

13 Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.

14 Při realizaci je nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.

15 Ostatní podmínky provozu vodovodů:

- Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu (p. Hlatký 607 530 216) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Armatury, které budou v průběhu stavby poškozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady (proto doporučujeme provést kontrolu ovladatelnosti armatur před pokládkou finálních vrstev zpevněných ploch).

- V případě změny nivelety terénu oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových souprav u vodovodních armatur a výšky hydrantů, tzn. všechny poklopy vodovodních armatur budou zvednuty do nové nivelety. Dodavatel a investor stavby musí s tímto počítat a tyto náklady půjdou na jeho náklady.

k) vyjádření spol. EG.D, a.s. č.j. D8626-26082691 ze dne 2.2.2021:

Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškeré opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1 Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu sond podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytyčení kabelů zajistí Jaroslav Příbyl, tel.: 54514-4850, e-mail: jaroslav.pribyl@egd.cz.

2 Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

3 Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

4 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5 Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení: VN+NN: Regionální správa, Martin Ježek, tel.: 56860-4437, email: martin.jezek@egd.cz.

l) vyjádření spol. EG.D, a.s. č.j. M53890-27028607 ze dne 9.3.2021:

Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškeré opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1 V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zák.č. 458/2000 Sb., kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2 Zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré projektové prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3 Objednání přesného vytyčení distribuční soustavy (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu sond podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytyčení kabelů zajistí Jaroslav Příbyl, tel.: 54514-4850, e-mail: jaroslav.pribyl@egd.cz.

4 Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6 Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7 Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8 Po dokončení musí stavba pohledu ochrany před korozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.

9 Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

10 V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26063633 s platností do 6.8.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11 Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za

beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. Dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení: VN+NN: Regionální správa, Martin Ježek, tel.: 56860-4437, email: martin.jezek@egd.cz.

m) stanovisko GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002308187 ze dne 1.3.2021:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynárenská zařízení a plynovodní přípojky.

Požadujeme dodržet minimální dovolené odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení od vytyčeného plynovodu dle ČSN 73 6005 (souběh optických kabelů s plynárenským zařízením 400 mm, křížení 100 mm).

Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Nové kabelové zemní šachty, komory, rozvaděče situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – min. 1 m od vytyčeného plynovodu a přípojek.

Případné kolizní situace budou řešeny s pracovníkem GasNetSlužby, s.r.o. před pokládkou HDPE trubek.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná) plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí (je nutno požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanoveno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj

náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ včetně přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném bezpečnostním pásmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12) PZ budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

10. Investor je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti a obsah radia 226, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrana proti hluku a úspora energie.

11. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2023**. Po dokončení stavby podá investor žádost o vydání kolaudačního souhlasu a doloží:

- územní rozhodnutí
- ověřenou dokumentaci stavby
- geodetické zaměření stavby
- souhlas MěÚ Znojmo, OŽP odd. odpad. hosp. s kolaudací stavby
- protokoly o provedené kontrole ostatních sítí
- doklady o ověření výše požadovaných vlastností použitých výrobků na stavbu (certifikáty stavebních materiálů).

O d ů v o d n ě n í

Dne 27.4.2021 podal investor žádost o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

K žádosti investor doložil mimo jiné:

- vyjádření ČEPS, a.s. č.j. 0000027457 ze dne 19.11.2020
- vyjádření spol. České Radiokomunikace a.s. č.j. UPTS/OS/260672/2020 ze dne 19.11.2020
- vyjádření EG.D, a.s. č.j. D8626-26092691 ze dne 2.2.2021 a č.j. M53890-27028607 ze dne 9.3.2021
- stanovisko spol. GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002308187 ze dne 1.3.2021
- vyjádření Itself s.r.o. č.j. 20/004441 ze dne 15.9.2020
- vyjádření MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 21726/2021 ze dne 8.2.2021
- rozhodnutí MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 45888/2021 ze dne 8.2.2021
- vyjádření MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 21787/2021 ze dne 3.3.2021
- sdělení MěÚ Znojmo, OŠKaPP č.j. MUZN 21768/2021 ze dne 10.2.2021
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŠKaPP č.j. MUZN 213379/2020 ze dne 9.12.2020
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 7604/2021 ze dne 14.1.2021
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. č.j. 10320/20/OVP/N ze dne 11.11.2020
- vyjádření Obce Boskovštejn ze dne 9.11.2020
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-43110/2020/5203/IN ze dne 11.11.2021
- stanovisko SÚS JmK, p.o.k. č.j. 3366/2020 ze dne 1.3.2021
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s. č.j. E04858/21 ze dne 28.1.2021
- stanovisko VAS, a.s. č.j. 1016/15/21 ze dne 14.4.2021
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. č.j. 210128-1036252039 ze dne 28.1.2021.

V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 5.5.2021 oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.

Stavební určil tento okruh účastníků územního řízení: dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – zástupce žadatele (investora) – Suntel Czech s.r.o., se sídlem Březnická 5602, 760 01 Zlín, dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – Obec Boskovštejn, se sídlem Boskovštejn 1, 671 54 Hostim (těmto účastníkům je doručováno do vlastních rukou – datovou schránkou), dle § 85 odst. 2 písm. a)

stavebního zákona – vlastníky pozemků dotčených stavbou – parc.č. 736/1, 738/2, 441/6, 736/3, 441/1, 745/1, 745/3, 745/4, 745/5, 745/13, 747/1, 747/4, 134/2, 728/6, st. 1/5, st. 1/4, 124 – Obec Boskovštejn, se sídlem Boskovštejn 1, 671 54 Hostim, parc.č. 723/1, 728/2, 728/8, 728/7 - JmK, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, parc.č. 142/1, 142/3, 742, 134/3, 747/3 – spol. LINOSA, s.r.o., se sídlem Plzeňská 421/48, Smíchov, 150 00 Praha 5, parc.č. 741/1 – ČR – Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno, parc.č. 783 – Mgr. Vítězslava Svobodu, bytem Jechova 1538, 676 02 Moravské Budějovice, a Obec Boskovštejn, se sídlem Boskovštejn 1, 671 54 Hostim, parc.č. 662/1, 662/2, 666/1 – Pavla Müllera a Ing. Marcelu Mülerovou, oba bytem Boskovštejn 3, 671 54 Hostim, vlastníky sítí dotčených stavbou - Vodárenskou akciovou společností, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 636 00 Brno, GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, vlastníky sousedních nemovitostí - § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníky pozemků parc.č. 441/8, st. 107, 441/11, 441/5, 759, 761, st. 48, 165/1, st. 44/1, st. 43, st. 42/2, st. 42/1, st. 53, st. 76, st. 80, 745/9, 442/2, st. 72, st. 68, st. 67, 753, st. 64/1, 153/2, st. 62, st. 61/1, st. 60, st. 54/2, 168/1, st. 40, st. 38, st. 37, st. 35, 745/14, 178, st. 28, st. 99, 747/5, 747/10, st. 20, st. 94, 746/2, 746/5, 181/1, st. 14/1, 748/6, st. 8, st. 5, 131/2, 131/1, 133/3, st. 129, st. 103, st. 104, st. 102, st. 106, st. 105, 125/23, st. 109, 160, st. 50, 764, 745/9, 153/1, 142/5, 179/1, 770, 751/1, 748/4, 133/5, 748/6, 133/1, st. 98, st. 126, 195/3, 221, k.ú. Boskovštejn, 1551, k.ú. Pavlice (těmto účastníkům je doručováno veřejnou vyhláškou nebo datovou schránkou). Účastníci řízení neuplatnili v průběhu řízení žádné námítky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 87 – 91 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce Boskovštejn a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno ve smyslu § 81 zák.č. 500/2004 Sb. podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

V souladu s § 103 odst. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje tato stavba stavební povolení ani ohlášení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.



Ing. Marie Smolková
vedoucí stavebního úřadu

Přílohy pro investora (po nabytí právní moci):

- ověřená projektová dokumentace stavby.

Za vydání územního rozhodnutí byl podle pol. 17 odst. 1 písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven správní poplatek **1 000,- Kč**.

Obdrží:

Zplnomocněný zástupce žadatele - § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (datovou schránkou)

Suntel s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn - § 85 odst. 1 písm. b) stavebního (datovou schránkou) – se žádostí o vyvěšení na úřední desku

Obec Boskovštejn, Boskovštejn 1, 671 54 Hostim

Vlastníci pozemků, vlastníci a správci sítí dotčených stavbou – § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, datovou schránkou)

- parc.č. 736/1, 738/2, 441/6, 736/3, 441/1, 745/1, 745/3, 745/4, 745/5, 745/13, 747/1, 747/4, 134/2, 728/6, st. 1/5, st. 1/4, 124 – Obec Boskovštejn, Boskovštejn 1, 671 54 Hostim

- parc.č. 723/1, 728/2, 728/8, 728/7 - JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

- parc.č. 142/1, 142/3, 742, 134/3, 747/3 – LINOSA, s.r.o., Plzeňská 421/48, Smíchov, 150 00 Praha 5

- parc.č. 741/1 – ČR – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

- parc.č. 783 – Mgr. Vítězslav Svoboda, Jechova 1538, 676 02 Moravské Budějovice
Obec Boskovštejn, Boskovštejn 1, 671 54 Hostim

- parc.č. 662/1, 662/2, 666/1 – Pavel Müller, Boskovštejn 3, 671 54 Hostim

Ing. Marcela Müllerová, Boskovštejn 3, 671 54 Hostim

VAS, a.s., Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

SÚS JmK, p.o.k. Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Vlastníci sousedních nemovitostí - § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

- vlastníci pozemků parc.č. 441/8, st. 107, 441/11, 441/5, 759, 761, st. 48, 165/1, st. 44/1, st. 43, st. 42/2, st. 42/1, st. 53, st. 76, st. 80, 745/9, 442/2, st. 72, st. 68, st. 67, 753, st. 64/1, 153/2, st. 62, st. 61/1, st. 60, st. 54/2, 168/1, st. 40, st. 38, st. 37, st. 35, 745/14, 178, st. 28, st. 99, 747/5, 747/10, st. 20, st. 94, 746/2, 746/5, 181/1, st. 14/1, 748/6, st. 8, st. 5, 131/2, 131/1, 133/3, st. 129, st. 103, st. 104, st. 102, st. 106, st. 105, 125/23, st. 109, 160, st. 50, 764, 745/9, 153/1, 142/5, 179/1, 770, 751/1, 748/4, 133/5, 748/6, 133/1, st. 98, st. 126, 195/3, 221, k.ú. Boskovštejn, 1551, k.ú. Pavlice

Dotčené orgány státní správy

Městský úřad Znojmo, OŽP, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo

Městský úřad Znojmo, OD, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo

Městský úřad Znojmo, OŠKaPP, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno: 16. 6. 2021

Sňato:



Obec Boskovice
671 54 p. Hostim
IČ: 00600237 [1]